

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://girbau.nt-rt.ru/> || [gua@nt-rt.ru](mailto:gua@nt-rt.ru)

# Машины стиральные RMG

## RMG613



### ОСОБЕННОСТИ

- Объем 13kg (1/10)
- Система управления Logi pro
- Системы нагрева: электронагревание, пар и без нагрева (без подачи горячей воды)
- Объем барабана 126 л
- Скорость вращения 200G

### ОПИСАНИЕ

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
  - Фактор 200G на средних/высоких оборотах
  - Панели со специальным покрытием
  - Барабан выполнен из высококачественной нержавеющей стали и имеет озоностойкое уплотнение из витона (Viton)
  - Большая загрузочная дверь с углом открытия 200°
  - Легко очищаемый отсек для моющих средств, разбитый на 4 отсека
  - Отдельные сигналы подключения внешних дозирующих систем
  - Эргономичный дизайн для упрощения управления
  - Простой доступ ко всем компонентам для упрощения обслуживания
  - Сливная система большого диаметра для предотвращения засорения механическими частицами

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Крышки из нержавеющей стали
- Плата связи Girbau

## Элементы управления:

### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ LOGI PRO

- 25 настраиваемых программ
- До 11 этапов в каждой программе
- 6 уровней воды с возможностью выбора.
- Возможность подключения внешней системы дозирования.
- Сигнал дозирования с настраиваемой длительностью.
- Одновременная подача двух веществ.
- Проверка неисправностей и сообщения об ошибках. Программа тестирования.
- Система пропорциональной подачи воды и моющего средства в зависимости от веса белья Just in Load.
- Режим паузы для предотвращения складок Rinse Hold.
- Программируемое время запуска.
- Ступенчатое охлаждение.
- Проверка параметров заданной программы

## RMG617



## ОСОБЕННОСТИ

- Объем 17kg (1/10)
- Система управления Logi pro
- Системы нагрева: электронагревание, пар и без нагрева (без подачи горячей воды)
- Объем барабана 166 л
- Скорость вращения 200G

## ОПИСАНИЕ

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
  - Фактор 200G на средних/высоких оборотах
  - Панели со специальным покрытием
  - Барабан выполнен из высококачественной нержавеющей стали и имеет озоностойкое уплотнение из витона (Viton)
  - Большая загрузочная дверь с углом открытия 200°
  - Легко очищаемый отсек для моющих средств, разбитый на 4 отсека
  - Отдельные сигналы подключения внешних дозирующих систем
  - Эргономичный дизайн для упрощения управления
  - Простой доступ ко всем компонентам для упрощения обслуживания

- Сливная система большого диаметра для предотвращения засорения механическими частицами

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- Крышки из нержавеющей стали
- Плата связи Girbau

## **Элементы управления:**

### **СИСТЕМА КОНТРОЛЯ LOGI PRO**

- 25 настраиваемых программ
- До 11 этапов в каждой программе
- 6 уровней воды с возможностью выбора.
- Возможность подключения внешней системы дозирования.
- Сигнал дозирования с настраиваемой длительностью.
- Одновременная подача двух веществ.
- Проверка неисправностей и сообщения об ошибках. Программа тестирования.
- Система пропорциональной подачи воды и моющего средства в зависимости от веса белья Just in Load.
- Режим паузы для предотвращения складок Rinse Hold.
- Программируемое время запуска.
- Ступенчатое охлаждение.
- Проверка параметров заданной программы

# **RMG623**



## **ОСОБЕННОСТИ**

- Объем 23kg (1/10)
- Система управления Logi pro
- Системы нагрева: электронагревание, пар и без нагрева (без подачи горячей воды)
- Объем барабана 226 л
- Скорость вращения 200G

## **ОПИСАНИЕ**

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
  - Фактор 200G на средних/высоких оборотах
  - Панели со специальным покрытием
  - Барабан выполнен из высококачественной нержавеющей стали и имеет озоностойкое уплотнение из витона (Viton)

- Большая загрузочная дверь с углом открытия 200°
- Легко очищаемый отсек для моющих средств, разбитый на 4 отсека
- Отдельные сигналы подключения внешних дозирующих систем
- Эргономичный дизайн для упрощения управления
- Простой доступ ко всем компонентам для упрощения обслуживания
- Сливная система большого диаметра для предотвращения засорения механическими частицами

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- Крышки из нержавеющей стали
- Плата связи Girbau

#### **Элементы управления:**

#### **СИСТЕМА КОНТРОЛЯ LOGI PRO**

- 25 настраиваемых программ
- До 11 этапов в каждой программе
- 6 уровней воды с возможностью выбора.
- Возможность подключения внешней системы дозирования.
- Сигнал дозирования с настраиваемой длительностью.
- Одновременная подача двух веществ.
- Проверка неисправностей и сообщения об ошибках. Программа тестирования.
- Система пропорциональной подачи воды и моющего средства в зависимости от веса белья Just in Load.
- Режим паузы для предотвращения складок Rinse Hold.
- Программируемое время запуска.
- Ступенчатое охлаждение.
- Проверка параметров заданной программы

## **RMG628**



## **ОСОБЕННОСТИ**

- Объем 28kg (1/10)
- Система управления Logi pro
- Системы нагревания: электронагревание, пар и без нагревания (без подачи горячей воды)
- Объем барабана 274 л
- Скорость вращения 200G

# ОПИСАНИЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фактор 200G на средних/высоких оборотах
- Панели со специальным покрытием
- Барабан выполнен из высококачественной нержавеющей стали и имеет озоностойкое уплотнение из витона (Viton)
- Большая загрузочная дверь с углом открытия 200°
- Легко очищаемый отсек для моющих средств, разбитый на 4 отсека
- Отдельные сигналы подключения внешних дозирующих систем
- Эргономичный дизайн для упрощения управления
- Простой доступ ко всем компонентам для упрощения обслуживания
- Сливная система большого диаметра для предотвращения засорения механическими частицами

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Крышки из нержавеющей стали
- Плата связи Girbau

## Элементы управления:

### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ LOGI PRO

- 25 настраиваемых программ
- До 11 этапов в каждой программе
- 6 уровней воды с возможностью выбора.
- Возможность подключения внешней системы дозирования.
- Сигнал дозирования с настраиваемой длительностью.
- Одновременная подача двух веществ.
- Проверка неисправностей и сообщения об ошибках. Программа тестирования.
- Система пропорциональной подачи воды и моющего средства в зависимости от веса белья Just in Load.
- Режим паузы для предотвращения складок Rinse Hold.
- Программируемое время запуска.
- Ступенчатое охлаждение.
- Проверка параметров заданной программы

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://girbau.nt-rt.ru/> || [gua@nt-rt.ru](mailto:gua@nt-rt.ru)